




... size özel mekanlar sunar ...



www.karselsogutma.com



Kod KS-1001

SÜTLÜK STANDART ÖZELLİKLERİ

Modüler Sistem
İç veya dış montaj soğutma sistemi
Çift su giderli paslanmaz çrom çelik
40 kg/m³ yoğunlukta polüretan gövde
Açıları ayarlanabilir Modüler Raflar
Aksesuar: Profillerinin değışebilir özelliđi
Hava Sirküleyonlu Soğutma Sistemi
Dijital Isı Göstergeli Çok Fonksiyonlu Kumanda Panosu
Gece Tasarruf Perdesi

MULTIDECK CABINET STANDART FEATURES

Modular System
Inside or Outside Placed Cooling Unit
Stainless Chrome Steel with 2 Waterway
40kg/m³ density Polyurethane Body
Angle Adjustable Modular Shelves
Changeable Accessory Profiles
Air Circulation Cooling System
Multi Functional Control Panel with Digital Heat Indicator
Energy Saving Night Curtain

مواصفات لثابتة لتلاجات العرض القائمة
سهلة الاستخدام في التركيب و الفك
يمكن حمل وحدة التبريد داخلي و خارجي
مخرج ماء مزوج من استنساخ اسفل
مصنوب قوم بظافة 40 كغ/م³
راقف متغيرة الزوايا
يمكن تغير الاكسسوارات من طى الالومنيوم
تبريد بواسطة دوران الهواء
غرفة تحكم حساس ديجيتال
ستارة ليلية لتقليل صرف الكهرباء


CREAMER SECTIONS

برادات الحليب و مشتقاته من أجل الأقسام الخاصة




Kod KS-1001-KY


Kod KS-1001



Kod KS-1001



Kod KS-1003 -MN



MANAV STANDART ÖZELLİKLERİ

Sebze ve Meyve ürünlerinin en iyi şekilde soğuk olarak muhafazasında ve teğirinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Modüler Sistem

İç veya dış montaj soğutma sistemi
Çift su girişi paslanmaz çelik
40 kg/m³ yoğunlukta poliretan gövde
Açılabilir ayarlanabilir Modüler Raflar
Aksesuar Profillerinin değiştirilebilir özelliği
Hava Sirkülatiyonlu Soğutma Sistemi
Dijital Isı Göstergeli Çok Fonksiyonlu Kumanda Panosu
Gece Tasarruf Perdesi

GREENGROCERY CABINET STANDART FEATURES

Designed to keep vegetable&fruits cold, and display them in best way.

Modular System

Inside or Outside Placed Cooling Unit
Stainless Chrome Steel with 2 Water Way
40kg/m³ density Polyurethane Body
Angle Adjustable Modular Shelves
Changeable Accessory Profiles
Air Circulation Cooling System
Multi Functional Control Panel with Digital Heat Indicator
Energy Saving Night Curtain

مواصفات ثلاجة الخضروات
تم التصميم بأخذ إلى سهولة الاستخدام والتعريف

سهولة الاستخدام في التركيب و الفك
يمكن عمل وحدة التبريد الداخلي و الخارجي
مخرج مياه بارزوح من اسفلتليس اسفل
محدوب قوة بثلثة وجه عازلة
راقوب متغير الزوايا
يمكن تغير الاكسسوارات من على الالواح
قوية بواسطة دوران الهواء
خلفية تحكم محدد ديجيتال
ستارة ليلية لتقليل صرف الكهرباء

KARSEL

Kapılı Sütlük Reyonları

CREAMER SECTION WITH DOOR

برادات الحليب و مشتقاته ذات الأبواب من أجل الأقسام الخاصة

KARSEL



SÜTLÜK -DEPOLU STANDART ÖZELLİKLERİ

Modüler Sistem
İç veya dış montaj soğutma sistemi
İç raflar,fontar ve raf kolları 304 Kalite Crom
40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan gövde
Açıları ayarlanabilir Modüler Raflar
Aksesuar Profillerinin değişebilir özelliği
Hava Sirkülayonlu Soğutma Sistemi
Dijital İle Göstergeli Çok Fonksiyonlu Kumanda Panosu
Alttta Soğutmalı Depo
20 cm Çalışma Tezgahı
Ön Standart sürgülü İscam

MULTIDECK STORAGE CABINET STANDART FEATURES

Modular System
Inside or Outside Placed Cooling Unit
304 Quality Chrome Inside Shelves,Backplate and Shelf Arms
40kg/m³ density Polyurethane Body
Angle Adjustable Modular Shelves
Changeable Accessory Profiles
Air Circulation Cooling System
Multi Functional Control Panel with Digital Heat Indicator
Frigofiz Storage at Bottom
20 cm Counter
Standart Sliding Front Glass (İscam)

مواصفات ثلثة للتاجات العرض القمامة مع مستودح الثلازين
سهلة الإشتاداف في الترتيب و الفك
يمكن فصل وحدة التبريد الداخلي و الخارجي
مخرج مياه مزوج من استنابلس استنيل
محمولة بوزن بثلثة 40 كجم/م³
رفوف متحركة الأوتيا
يمكن تغير الأتسورات من على الكومبيوتر
تبريد بواسطة دوران الهواء
تطبيق نظام صمامات ديجيتال
سخان مبرد من تحت الثلازين
طبقة ثلافة 20 سم
أبواب سحب من الأمام


Kod KS-1006-D

COKE CABINETS
برادات الكولا

KOLA DOLAPLARI

DİFRİZ DOLAPLARI

FREEZERS
المجمدات



Kod KS-1002-C



Kod KS-2002-SK

KOLA DOLABI STANDART ÖZELLİKLERİ

Modüler Sistem
İç veya dış montaj soğutma sistemi
Çift su giderli paslanmaz çrom çelik
40 kg/m³ yoğunlukta polüretan gövde
Sürgü cam veya açılır kapı özellikleri
Açıları ayarlanabilir Modüler Raflar
Aksesuar Profillerinin değiştirilebilir özelliği
Hava Sirkülasyonu Soğutma Sistemi
Dijital Isı Göstergeli Çok Fonksiyonlu Kumanda Panosu

DRINK CABINET STANDART FEATURES

Modular System
Inside or Outside Placed Cooling Unit
Stainless Chrome Steel with 2 Waterway
40kg/m³ density Polyurethane Body
Sliding Glass Or Sliding Door Features
Angle Adjustable Modular Shelves
Changeable Accessory Profiles
Air Circulation Cooling System
Multi Functional Control Panel with Digital Heat Indicator

مواصفات ثابته لتلاجه البيسي و كولا
سهلة الاستخدام في التركيب و الفك
يمكن عمل وحدة التبريد الداخلي و الخارجي
سارج ماء مزوج من استنلس اساتيل
مضغوط قوم بغطاة 40 كغ/م³
ابواب ثابته او ابواب سحب
رافتات يمكن تغير املائها و درجتها
يمكن تغير الاكسسوارات من طي الالومنيوم
البريد بواسطة برورن الهواء
شقة تحكم حديس ايجيول



Kod KS-2002-ÇK




Kod KS-3001-D




Kod KS-3002-Y

SERVICE SECTIONS

برادات الخدمة




Kod KS-4001-A



Kod KS-4001-A



Kod KS-4002-S



KARSEL

Servis Reyonlari


SERVICE SECTIONS

برادات الخدمة

KARSEL



Kod KS-5001



Kod KS-5002-K



Kod KS-5003-S



Kod KS-5001

Büfe Reyonları

BAR SECTIONS

برادات البوفيه من أجل الأقسام الخاصة

Zeytin & Reçellik Reyonları

OLIVE AND JAM SECTIONS

برادات أقسام المرينبات و الزيتون



Kod KS-6001-D



Kod KS-6003-P



Kod KS-6002-B



Kod KS-6003-P



Kod KS-8001



Kod KS-8002



Kod KS-8003

BUFE STANDART ÖZELLİKLERİ

Modüler Sistem
İç veya dış montaj soğutma sistemi
40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan gövde
Crom veya Granit çalışma tezgahı
Aşağıya Hareketli Securit(Kırılmaz) veya KristalCam
Yıpranan yüzeylerde paslanmaz Crom Çelik
Hava sirkülasyonu veya Statik Soğutma Sistemi
Boyardan boyu Floresan Aydınlatma Sistemi
İsteğe Bağlı Renk ve Model Seçenekleri
Ayarlanabilir raflar

BUFFET CABINET STANDART FEATURES

Modüler Sistem
Inside or Outside Placed Cooling Unit
40kg/m³ Density Polyurethane Body
Chrome or Granite Counter
Downwards Moving Security(Non-Breakable)Glass or Crystal Glass
Stainless Chrome Steel on Corroding Surfaces
Air Circulation or Static Cooling System
Side to Side Fluorescent Lighting System
Optionally Color and Model Choices
Adjustable Shells

مواصفات ثابتة للبوفيه
سهلة الاستخدام في التركيب و الفك
يمكن عمل وحدة التبريد الداخلي و الخارجي
مخسوب الور بمتانة 40 كغ/م³
طاولة الخدمة يكون كروم أو جرانيت
زجاج سائريوت أو عادي كزجاج متحركة الى اسفل
استخدام ساج استقليل اسفل في الامكان المحسنة
تبريد بواسطة دوران الهواء أو استتحيه اي بدون مراوح
نظام قرحه كائنة من البديلة حتى التجهيز
بمادة على الطلب اللون و الموديل
رفوف متحركة

REÇEL VE ZEYTİN REYONLARI STANDART ÖZELLİKLERİ

Yıpranan yüzeylerde paslanmaz Crom Çelik
Hareketli Securit(Kırılmaz) veya KristalCam

JAM & OLIVE CABINET STANDART FEATURES

Stainless Chrome Steel on Corroding Surfaces
Moving Security(Non-Breakable) Glass or Crystal Glass

مواصفات ثابتة لتلاجات عرض المرية و الزيتون
استخدام ساج استقليل اسفل في الامكان المحسنة
استخدام زجاج غير قابل للكسر ثابت و متحرك

KARSEL

PASTA DOLABI STANDART ÖZELLİKLERİ

İç veya dış montaj soğutma sistemi
Çift su giderli Paslanmaz Crom çelik
40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan gövde
Crom veya granit çalışma tezgahı
Aksesuar Profillerinin değişebilir özelliği
Aşağıya Hareketli Securit(Kırılmaz) veya Kristal Cam
Yırpanan yüzeylerde paslanmaz Crom Çelik
Hava sirkülayonlu veya Statik Soğutma Sistemi
Raflarda Floresan Aydınlatma Sistemi
Dijital Isı Göstergeli Çok Fonksiyonlu Kumanda Panosu
İsteğe Bağlı Renk ve Model Seçenekleri

Kod KS-7001

PASTRY CABINET STANDART FEATURES

Inside or Outside Placed Cooling Unit
Stainless Chrome Steel with 2 Waterway
40kg/m³ density Polyurethane Body
Chrome or Granite Counter
Changeable Accessory Profiles
Downwards Moving Security(Non-Breakable)Glass or Crystal Glass
Stainless Chrome Steel on Corroding Surfaces
Air Circulation or Static Cooling System
Fluorescent Lighting System on Shelves
Multi Functional Control Panel with Digital Heat Indicator
Optionally Color and Model Choices

مواصفات ثابتة لتلاجة الحلويات
يمكن عمل وحدة التبريد داخلي و خارجي
مخرج ماء مزدوج من استنليس اسفل
مضروب قوم بكثافة 40 كج/م³
طلاءة الخشمة يكون كروم او جرانيت
يمكن تغير الاكسسوارات من على الالومينيوم
زجاج سكويرت او علوي كريستال بشحرة الى اسفل
استخدام ساج استنليس اسفل في الانلان الصمامة
تبريد بواسطة دوران الهواء او استنليك اي بدون مراوح
الارة لخشمة فلورسان في الارتفاع
علبة تحكم حسنة ديجيتال
متاوا على الطيب واللون و العوديل





IMAGES OF PRODUCTS FOR REFERENCE

صور لمنتجاتنا النموذجية



KARSEL

www.karselsogutma.com

KARSEL

Soğuk Oda

COLD ROOM

ثلاجات الغرف الباردة

KARSEL



Kod KS-9002-P




Kod KS-9003-BK



Kod KS-9001-B



Kod KS-9002-K



**DEMONTE BUZHANE ve
KARAMAN STANDART ÖZELLİKLERİ**

İsteğe bağlı Pvc,Boyalı veya Crom Özellikli Dömente Paneller
42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan gövde
Hava sirkülayonlu veya Statik Soğutma Sistemi
Dijital Isı Göstergeli Çok Fonksiyonlu Kurmada Panosu

**DEMONTABLE COLD STORAGE &
KARAMAN STANDART FEATURES**

Optional PVC ,Painted or Chrome Panels
42kg/m³ density Polyurethane Body
Air Circulation or Static Cooling System
Multi Functional Control Panel with Digital Heat Indicator

غرفة تبريد متحركة (يمكن تغير مكانه بسهولة فكه و تركيبه)
يتم التاج الباتال بناء على الطلب بلاستيك دهان و با عروم
كثافة القوم 42 كج/م³
تبريد بواسطة دوران الهواء او استاتيكي اي بدون مراوح
علية تحكم حساس ديجيتال

Morg Üniteleri

MORGUE UNITS

برادات الجثث



SÜRGÜLÜ SİSTEM
SLIDING SYSTEM

نظام منزلقي

Kod KS-9004-M



Kod KS-9004-Y

MORG STANDART ÖZELLİKLERİ

Taşınabilir veya sabit raylar
İsteğe bağlı tekli veya çok gözülü
Su Tahliyesi, Kolay dezenfekte imkanı
Rahat Taşınabilme özelliği

MORGUE STANDART FEATURES

Transportable or Fixed Rails
Optional Single or Multiple Layers
Waterway for Easy Cleaning & Decontamination
Easy Carriage Feature

مواصفات ثابتة لثلاجة المورج


سحابات ثابتة او متحركة
بناءا على الطلب جيب واحد او عدة جيوب
سهولة صرف الماء و التعقيم
سهولة النقل

DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA GURUPLARI

EXTERIOR UNIT GROUPS

مجموعات الوحدات الخارجية





RAL-2004

RAL-7045

RAL-1018

RAL-3000

RAL-5012

RAL-5002



Osmangazi Mah. Atayolu Cad. No: 136/A (Paşaköy yolu üzeri)
Samandıra - SANCAKTEPE / İSTANBUL - TURKEY

Tel : +90 216 561 38 53-54 - Fax: +90 216 561 38 55

SERVİS FCT : 0530 526 27 34

FABRİKA:

www.karselsogutma.com - info@karselsogutma.com